

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



- お見積依頼
 ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	御中
ご担当者様名	様
TEL・FAX	TEL FAX
E-Mail	
ご住所	〒



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

--

■受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

--

お支払い方法：代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



- お見積依頼
 ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

<ul style="list-style-type: none"> ・ガラス種類 : 強化フロートガラス ・ガラス厚み : 6mm ・ガラスサイズ : 幅800mm・奥行250mm ・ガラス枚数 : 4枚 ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

<p>【金具のタイプ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブラケットタイプ / 外々仕様：水平タイプ <p>【カラーパターン】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クローム <p>【チャンネルサポート】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ASF-1：シングルスリット / サイズ900mm / 4本 ・AT-P：専用取付ビス / サイズ40mm / 1袋 <p>【ブラケット】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R-110GS：水平ブラケット / サイズ250mm / 8ヶ <p>【安全対策パーツ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・CAS-1：チャンネルサポート断面保護キャップ / 4ヶ ・REC : ブラケット先端保護キャップ / 8ヶ ・JPB-9：開き止めバー / サイズ896mm / 8本 ・NGO : ガラス棚押さえ / 8ヶ

お支払い方法： 代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



- お見積依頼
 ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : 強化フロートガラス
- ・ガラス厚み : 6mm
- ・ガラスサイズ : 幅800mm・奥行250mm
- ・ガラス枚数 : 4枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

- 【金具のタイプ】
 - ・ブラケットタイプ / 外々仕様：傾斜タイプ
- 【カラーパターン】
 - ・クローム
- 【チャンネルサポート】
 - ・ASF-1：シングルスリット / サイズ900mm / 4本
 - ・AT-P：専用取付ビス / サイズ40mm / 1袋
- 【ブラケット】
 - ・AG-201S：傾斜ブラケット / サイズ250mm / 8ヶ
- 【安全対策パーツ】
 - ・CAS-1：チャンネルサポート断面保護キャップ / 4ヶ
 - ・JPB-9：開き止めバー / サイズ896mm / 8本
 - ・TAG-10：傾斜ブラケット棚 倒れ止め / 8ヶ

お支払い方法： 代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



- お見積依頼
 ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : 強化フロートガラス
- ・ガラス厚み : 6mm
- ・ガラスサイズ : 幅892mm・奥行250mm
- ・ガラス枚数 : 4枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具のタイプ】

- ・ブラケットタイプ / 内々仕様：フラットタイプ

【カラーパターン】

- ・クローム

【チャンネルサポート】

- ・AWF-5：ダブルスリット / サイズ900mm / 4本
- ・AT-P : 専用取付ビス / サイズ40mm / 1袋

【ブラケット】

- ・R-120GHS：ホルダー用多機能ブラケット / サイズ250mm / 8ヶ
- ・F-10、F-11、GR-10、GR-11：セイフティホルダー / 4set
- ・JPB-9：開き止めバー / サイズ896mm / 8本

【安全対策パーツ】

- ・CAS-1：チャンネルサポート断面保護キャップ / 4ヶ
- ・NGO : ガラス棚押さえ / 8ヶ

お支払い方法：代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



- お見積依頼
 ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : 強化フロートガラス
- ・ガラス厚み : 8mm
- ・ガラスサイズ : 幅883mm・奥行250mm
- ・ガラス枚数 : 4枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具のタイプ】

- ・ブラケットタイプ / 内々仕様：落とし込みタイプ

【カラーパターン】

- ・クローム

【チャンネルサポート】

- ・AWF-5：ダブルスリット / サイズ900mm / 4本
- ・AT-P : 専用取付ビス / サイズ40mm / 1袋

【ブラケット】

- ・R-120GHS：ホルダー用多機能ブラケット / サイズ250mm / 8ヶ
- ・F-30、F-31、GR-30、GR-31：セイフティホルダー / 4set
- ・JPB-9：開き止めバー / サイズ896mm / 8本

【安全対策パーツ】

- ・CAS-1：チャンネルサポート断面保護キャップ / 4ヶ
- ・NGO : ガラス棚押さえ / 8ヶ

お支払い方法： 代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



お見積依頼

ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : 強化フロートガラス
- ・ガラス厚み : 6mm
- ・ガラスサイズ : 幅600mm・奥行250mm
- ・ガラス枚数 : 1枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■ 受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具のタイプ】

- ・クランプタイプ / プレートサポート : 2885型

【品番：仕様】

- ・2885ZN5 : クローム

【数量】

- ・2ヶ

お支払い方法：代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



お見積依頼

ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : 強化フロートガラス
- ・ガラス厚み : 6mm
- ・ガラスサイズ : 幅600mm・奥行250mm
- ・ガラス枚数 : 1枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具のタイプ】

- ・クランプタイプ / プレートサポート : 2880型

【品番：仕様】

- ・2880ZN5 : クローム

【数量】

- ・2ヶ

お支払い方法：代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



お見積依頼

ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : 強化フロートガラス
- ・ガラス厚み : 6mm
- ・ガラスサイズ : 幅600mm・奥行250mm
- ・ガラス枚数 : 1枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■ 受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具のタイプ】

- ・クランプタイプ / プレートサポート : 2881型

【品番：仕様】

- ・2881ZN5 : クローム

【数量】

- ・2ヶ

お支払い方法：代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



お見積依頼

ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : 強化フロートガラス
- ・ガラス厚み : 6mm
- ・ガラスサイズ : 幅600mm・奥行250mm
- ・ガラス枚数 : 1枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具のタイプ】

- ・クランプタイプ / プレートサポート : 2884型

【品番：仕様】

- ・2884VA1 : 鏡面磨き

【数量】

- ・2ヶ

お支払い方法：代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



お見積依頼

ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : 強化フロートガラス
- ・ガラス厚み : 6mm
- ・ガラスサイズ : 幅600mm・奥行250mm
- ・ガラス枚数 : 1枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■ 受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具のタイプ】

- ・クランプタイプ / プレートサポート : 2876型

【品番：仕様】

- ・2876MS7 : クローム

【数量】

- ・2ヶ

お支払い方法：代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



お見積依頼

ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : フロートガラス
- ・ガラス厚み : 8mm
- ・ガラスサイズ : 幅896mm・奥行300mm
- ・ガラス枚数 : 1枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■ 受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具の種類】

- ・ダボタイプ : 埋め込み仕様

【カラーパターン】

- ・クローム

【数量】

- ・DABO-S : オンダボ・メンダボセット / 8set
- ・DABO-M : メンダボ / 8ヶ（可動用として必要な場合は別途メンダボのみ購入して下さい）
- ・DABO-K : ダボ錐 / 1ヶ

お支払い方法 : 代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



お見積依頼

ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : フロートガラス
- ・ガラス厚み : 8mm
- ・ガラスサイズ : 幅890mm・奥行300mm
- ・ガラス枚数 : 2枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■ 受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具の種類】

- ・ダボタイプ：ビス止め仕様

【品番】

- ・S012-V

【数量】

- ・8ヶ

お支払い方法：代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）

記入例

ご注文の際は「ご注文依頼」をチェックして
FAXをご返送ください

FAX No.072-991-6380



お見積依頼

ご注文依頼

FAX 見積依頼・注文依頼シート

貴社名	株式会社コダマガラス	御中
ご担当者様名	児玉 雄司	様
TEL・FAX	TEL 072-940-6084	FAX 072-991-6380
E-Mail	manager@kodama-glass.co.jp	
ご住所	〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3	



株式会社コダマガラス 担当：児玉（こだま）
〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-2-3
TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380
MAIL:manager@kodama-glass.co.jp
URL:http://www.kodama-glass.co.jp

■ ガラスについて（ガラス種類・厚み・サイズ・枚数・切断面処理方法等をご記入ください）

- ・ガラス種類 : フロートガラス
- ・ガラス厚み : 8mm
- ・ガラスサイズ : 幅884mm・奥行300mm
- ・ガラス枚数 : 2枚
- ・切断面処理方法 : 全周糸面磨き
- ・4隅の加工 : 4隅角落とし加工

■ 受け金具について（金具のタイプ・仕様・品番・個数等をご記入ください）

【金具のタイプ】

- ・ダボ：レール仕様

【カラーパターン】

- ・クローム

【ナローサポート】

- ・NR-6：ナローサポート / サイズ1200mm / 4本
- ・AT-P：専用取付ビス / サイズ20mm / 1袋

【ダボ】

- ・ELSC-12：EL柱ダボ12 / 8ヶ

【安全対策パーツ】

- ・NGO：ガラス棚押さえ / 8ヶ

お支払い方法：代金引換 銀行振り込み

代金引換は手数料無料です 振込先はご注文確定後、
ご連絡いたします（三菱東京UFJ or ゆうちょ銀行）